

מדינת ישראל



משרד התחבורה
 והבטיחות בדרכים

לשכת סמוכ"ל בכיר תנוועה
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה
 רח' המלאכה 8, תל - אביב
 ת.ד. 61570, טל': 03-5657103/9
 פקס: 03-5657105
 תאריך: ד' אדר תשע"ג
 14 פברואר 2013
 סימוכין: 22590512
 תיק: כלכלה

בתוקף ממועד 14.2.13	קביעת קוד דגם לכלי רכב	הוראות ניהול מס' T-01-2013
דף 1 מתוך 6		

1. מבוא:

בפברואר 2012 פרסמה הוועדה להגברת התחרויות בענף הרכב (להלן – "הוועדה") את מסקנותיה הסופיות, אשר עקרונותיהן אושרו ע"י שר התחבורה, התשתיות הלאומית והבטיחות בדרכים. אחד הנושאים אשר נבחן ע"י הוועדה הינו קודי דגם של כלי רכב. לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא כי לא קיימת אחידות בין קודי הדגמים הנקבעים ע"י רשות הרישוי והנרשמים ברישון הרכב לבין קודי הדגמים המשמשים גורמים שונים בענף הרכב. כמו כן, קיימים סוגים כלילי רכב אשר להם לא קיים קוד דגם כלל (יבוא אישי, אופניים, רכבי משא וכו').

חלוקת כליל רכב לדגמים אחידים משרתת מטרות רבות ומגוונות, ובין היתר תמחור כליל הרכב, פרסום נתוני פליטות, תשלום מסי יבוא, מעקב קריאות תיקון, קביעת שווי שימוש ברכב צמוד וכו'. כמו כן, קודי דגם משמשים את תחום הביטוח ומחירוני רכב מסומש.

2. מטרת הנהול:

נהול זה נועד לקבוע קודי דגם אחידים אשר ישמשו את כל הגורמים בענף הרכב עבור סוג כליל רכב L, M ו-N.

3. הגדרת:

קוד ייחודי הנינתן לקבוצת כליל רכב בעלי מאפיינים זהים. קוד הדגם מורכב מסמל תוצר וארץ ייצור של כליל הרכב ומספר סידורי המגדיר את הצורתו.

אישור הנינתן ע"י מחלקת תקינה באגף הרכב לצורך רישום הרכב. קביעת רישום הרכב בהתאם להגדרתם בתקנות התעבורה.

יבואן רכב בהתאם להגדרתו בצו הפקוח (יבוא רכב ומטען שירותים לרכב) – תשל"ט, 1978.

14.2.13 בתוקף מעתה ועד	קביעת קוד דגם לכלי רכב	T-01-2013 מס' גוון ניהול
דף 6 מתוך 6		

4. גוף הנהלה:

.4

4.1 רישום קוד דגם:

- 4.1.1 סמל תוצר – ארבע ספרות ואותיות של קוד הדגם (מ-0000 עד 9999) אשר יקבעו בהתאם לתוצר וארץ הייצור של כלי הרכב. סמל תוצר יקבע ע"י מחלקת התקינה באגף הרכב בהתאם לביקשת יבואן הרכב ובכפוף להוראות הרישום.
- 4.1.2 מספר סידורי – ארבע ספרות אחרונות של קוד הדגם (מ-0000 עד 9999) אשר יקבעו בהתאם למאפיינים של כלי הרכב המפורטים בסופחים א'-ב'. לכל תצורה שונה של כלי הרכב יקבע מספר סידורי אחר. מספר סידורי יקבע ע"י אגף מערכות מידע.

4.2 קביעת קוד דגם:

- 4.2.1 הנ吐נים כאמור בסעיף 4.1 יזנו ע"י יבואן הרכב בעת רישום ואותוני של כלי הרכב במערכת דגמי הרכב. לאחר השלמת תהליך היזנת הנ吐נים יתקבל במערכת קוד הדגם הייחודי לתחורתו הספציפית של כלי הרכב המבוקש.
- 4.2.2 כל שינוי באחד הפרמטרים בטבלאות המצח"ב בסופחים א'-ב' יחייב בקביעת קוד דגם חדש. בין היתר יש לפתח דם חדש לכל אחד מהמצבים הנ"ל:
- 4.2.2.1 רמת גימור שונה מרמת הגימור המקורי של יצורן הרכב, אשר נקבעת ככלל או רכיבים בוודאים מתוך אינס אופציונליים לבחירת הלוקות. הכלול כאמור יכול להיות מרכיב מאביזר אחד בלבד, אם הינו מותקן כمعנה לדפוס הביקוש, תוך פרטום נפרד במחירונים, ולא ע"פ הזמן אינדיידואלית של צרכן בודד. לעניין זה אין חשיבות אם ההתקינה נעשתה בחו"ל או בישראל.
- למשל, אם ידוע מראש כי בשיעור מסוים מכל רכב יש ביקוש לחילון בגג וזה נקבע מראש במחירון נפרד. במקרה זה ירשם שני דגמים – אחד עם חילון והשני ללא.
- 4.2.2.2 הבדלים בדרגת זיהום, הן אם כתוצאה מעבר לתקני יورو מתקדמים או כתוצאה משינויים בתקינות המנוע שהיצן מצא לנכון לשנות את קוד היצן שלו.
- 4.2.3 לכלי הרכב המיובאים ביבוא איש יקבע קוד הדגם לפי ההליך הבא:

- 4.2.3.1 לכלי הרכב המיובאים ביבוא איש בamus במאפייניו של הדגם רכב המיובא ביבוא סדר וקיימת לגביו הוראת רישום), מייבא איש יבחר את קוד הדגם מרשימה קוד הדגם המופיע באתר האינטראנט של משרד התחבורה ויוזן אותו בבקשת אישור יבוא. קוד הדגם יזון ברישון הזמני של הרכב המיובא. לאחר קבלת אישור ויבוא הרכב יבודק הרכבת במכון הרישוי, שם התבצע בנוסך לבדיקות התקינות בדיקת רכיבים בכפוף לפרמטרים המפורטים בסופחים המצח"ב אל מול הרכב המיובא ועל מול הדגם המופיע ברישון הזמני של הרכב המיובא. מכון הרישוי יבודק את התאמת קוד הדגם המופיע ברישון הזמני לקוד הדגם המופיע באתר משרד התחבורה. אם נמצא כי קוד הדגם מתאים, עבר המבחן את מסמכי הרכב, לאגף הרישוי לצורן הוצאת רישיון. אם נמצא כי קוד הדגם אינו מתאים לזה הרשות ברישון הרכב הזמני, עבר נציג מכון הרישוי את הפרמטרים המפורטים בסופחים המצח"ב למחלקת התקינה באגף הרכב אשר תערכן את קוד הדגם בהתאם.

- 4.2.3.2 לכלי הרכב המיובאים ביבוא איש בamus במאפייניו רישון יבוא, לאחר קבלת הרישון ויבוא הרכב תבצע בדיקת התקינה מעשית של הרכב במכון הרישוי, שם ימולא המסמן בכפוף לפרמטרים המפורטים בסופחים המצח"ב ויעבר למחלקת התקינה לצורך קביעת קוד דם חדש או התאמת קוד קיים מרשימה קוד הדגם לרכיבים מיובא איש או לחילופין לפי הסדר אחר שיאשר ע"י מנהל אגףרכב.

4.3 רישום קוד דגם:

- 4.3.1 קוד הדגם שהתקבל בסעיף 4.2 ירשם ברישונו של הרכב במקום המיועד לו.

4.4 קטגוריות כלי רכב שתחול עליהם חובת רישום קוד דגם:

- 4.4.1 M, N – פירוט הפרמטרים בסופח א'.
- 4.4.2 L – פירוט הפרמטרים בסופח ב'.

בתקוף מТАריך 14.2.13	קביעת קוד דגם לכלי רכב	הוראות ניהול מס' T-01-2013
דף 6 מתוך 6		

5. תחולות:

תחולות נוהל זה מיום פרסום.

6. אחראיות:


- 6.1 אגף הרכב/מחלקת תקינה – קביעת סמל תוצר ופרסום הוראות רישום.
- 6.2 אגף מערכות מידע- תמייהה טכנית במערכת דגמי הרכב
- 6.3 אגף הרישוי- רישום קוד הדגם ברישון הרכב בהתאם לקביעת בווחני הרכב במכון הרישוי.
- 6.4 יבואני רכב – הזנת נתוני רכב ורישום קוד דגם.
- 6.5 מכוני רישוי – הזנת נתוני רכב והתאמת קוד דגם.

7. נספחים:

- 7.1 נספח א' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריות M ו-N.
- 7.2 נספח ב' – רשימת פרמטרים לרכב מקטgorית L.

8. רשימת תפוצה:

- 8.1 אגף תכנון וכלכלה.
- 8.2 אגף הרישוי.
- 8.3 אגף מערכות מידע.
- 8.4 איגוד יבואני הרכב.
- 8.5 רשות המסים.

ברכה,

 מהנדס מאל-קיס
 ראש תחום תקינה

נספח א' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריות M ו-N

סוג	תיאור	שדה
מפתח נומירי ללא כפליות	קוד תוצר	קוד דגם
מפתח נומירי ללא כפליות	קוד דגם	קוד דגם לפי התקנות
טקסט רשיימה סגורה	N או M	ארץ ייצור
טקסט רשיימה סגורה	ארץ ייצור	טיאור דגם
dex טכני כפי שמופיע בהוראת הרישום	ירשם באוטיות ראשיות בלועזית	ביבני מסחרי
טקסט	טקסט	נפח מנוע
נומירי חיובי	נומירי חיובי	גובה
אלפא נומירי	אלפא נומירי	כריות אויר
דgel	דgel	הגה כוח
נומירי	נומירי	חלונות חשמל
דgel	דgel	חלון גג
דgel	דgel	גלגלי מגנזיות
רשיימה סגורה	רשיימה סגורה	סוג מרכיב
נומירי	נומירי	מספר דלתות
רשיימה סגורה	רשיימה סגורה	סוג תקינה
דgel	דgel	תיבת הילוכים אוטומטית
טקסט רשיימה סגורה	בנין, סולד, גפ"ם או חשמל, שילובים חשמל+בנין, חשמל + סולר	סוג דלק
רגיל, היבריד, פלאג-אין, חשמל	רגיל, היבריד, פלאג-אין, חשמל	טכנולוגיית הנעה
רשיימה סגורה	רשיימה סגורה	סוג הנעה
נומירי חיובי	נומירי חיובי	כוחות סוס
נומירי חיובי	נומירי חיובי	משקל כולל מותר
נומירי חיובי	נומירי חיובי	כושר גירה עט בלמייט
נומירי חיובי	נומירי חיובי	כושר גירה לא בלמייט
מס' מושבים כולל הנהג	סימון X עבור הימצאות המערכת	ABS
דgel	דgel	ESP
סימון X עבור הימצאות המערכת	סימון X עבור הימצאות המערכת	

סוג	תיאור	שדה
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	בקורת סטטיקה מנתיב
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	מיתור מרוחק מילפניהם
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	זיהוי בשטח "מת"
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	בקורת שיטות אדפטיביות
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	זיהוי הולמי דגל
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	מערכת עזר לבלם
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	מצלמת רוורס וחישני רוורס
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	חישני לחץ אויר בצמיגים
דגל	סימון X עבור הימצאות המערכת	חישני חגורות בטיחות מאחור
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	ניקוד בטיחות
טקסט רשיימה סגורה		רמת אביזר בטיחותי
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	שליטה אוטומטית באורות נבהדים
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	זיהוי מצב התקרובות מסוכנת
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
טקסט רשיימה סגורה	סימון X עבור הימצאות המערכת	זיהוי תמרורי תנועה
טקסט רשיימה סגורה	מקומית או יצרן	מקור התקינה
טקסט רשיימה סגורה	טומרי חיובי	דרגת זיהום
טקסט רשיימה סגורה	טומרי חיובי	ציון יrok
טקסט		רמת גמוך

נספח ב' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריה T

שדה	תיאור	סוג
קוד תוצר		קוד דגם
טנקט רשיימה סגורה	טנקט רשיימה סגורה	טנקט רשיימה סגורה
טנקט רשיימה סגורה	טנקט רשיימה סגורה	טנקט רשיימה סגורה
תיאור דגם	דגם טכני כפי שמופיע בהוראות הרישום	טנקט
כינוי מסחרי	ירשם באוטויות ראשיות בלועזית	טנקט
דגם מנוע		טנקט
נפח מנוע		נומרי חיבוי
תיבת הילוכים אוטומטית		דגל
מס' צילינדרים		נומרי חיבוי
טנקט דלק	מבנה, סולר, ג"מ או חשמל, שילובים חשמל+מבנה, חשמל + סולר	טנקט רשיימה סגורה
טכנולוגיית הנעה	רגיל 2 פעימות, רגיל 4 פעימות, היברידי, פלאג-אין, חשמלי	נומרי חיבוי
כוחות סוס		נומרי חיבוי
מס' רוכבים למעט הנהג		נומרי חיבוי
כמות גלגלים		נומרי חיבוי
קוטר צמיגים קדמי		נומרי חיבוי
קוטר צמיגים אחורי		נומרי חיבוי
ABS	סימון X עבור הימצאות המערכת	דגל
מערכת בקרת משיכה וחלקה	סימון X עבור הימצאות המערכת	דגל
מערכת בילמה משלבת	סימון X עבור הימצאות המערכת	דגל
מצמד מחליק	סימון X עבור הימצאות המערכת	דגל
חיישני לחץ אויר בצמיגים	סימון X עבור הימצאות המערכת	דגל
משקן הגנה	סימון X עבור הימצאות המערכת	דגל